



Primy 普乐美

全球设计师品牌卫浴

忠于原创 忠于美

汇聚全球逾100位杰出设计师 / 斩获100余项国内外大奖 / 超过60个国家/地区消费者认可

ORIGINAL



普乐美 全球设计师品牌卫浴 新中产阶级的专属卫浴

普乐美，全球设计师品牌卫浴，创建于1998年，秉承“让美在世界流淌！”的企业愿景，致力于全球潮流厨卫生活的研究，优质厨卫产品的研发、生产和销售。

产品涵盖厨房、浴室和阳台三大空间，包含水槽、龙头、净水机、食物垃圾处理器、智能马桶、浴室柜、淋浴房、花洒、电动晾衣机等十大品类。

普乐美拥有全球最具规模的不锈钢水槽、不锈钢龙头两大生产基地，以及行业领先的智能马桶、浴室柜等8大生产线，占地30万平方米，提供强大产业支撑。普乐美拥有大型注塑厂、专业模具厂，确保稳定的产品质量和生产周期。





普乐美智能座便器

温雅系列ComdortQ

产品尺寸: 675x400x540mm

型号	产品描述
P102013CN0 (305坑距)	感应翻盖/冲水增压/电解杀菌
P102014CN0 (400坑距)	
P102023CN0 (305坑距)	阻尼圈盖/冲水增压/电解杀菌
P102024CN0 (400坑距)	

悠享系列Relax U

产品尺寸: 675x400x540mm

技术参数	产品描述
P103013CN0 (305坑距)	感应翻盖/冲水增压/电解杀菌
P103014CN0 (400坑距)	
P103023CN0 (305坑距)	阻尼圈盖/冲水增压/电解杀菌
P103024CN0 (400坑距)	
P103033CN0 (305坑距)	阻尼圈盖
P103034CN0 (400坑距)	

美视系列Vision

产品尺寸: 675x400x540mm

技术参数	产品描述
P104023CN0 (305坑距)	阻尼圈盖
P104024CN0 (400坑距)	



产品描述	感应翻盖/冲水增压/电解杀菌	阻尼圈盖/冲水增压/电解杀菌	阻尼圈盖
水效	一级	一级	二级
微波感应自动翻盖	●	○	○
阻尼缓降	●	●	●
辅助增压冲刷系统	●	●	○
电解水除菌	●	●	○
角阀过滤/喷嘴自洁	●	●	●
按键式遥控器	●	●	●
座圈加热	●	●	●
暖风干燥	●	●	●
自动除臭	●	●	●
妇洗/臀洗/脉动/移动清洗	●	●	●
座温/水温/风温调节	●	●	●
夜光照明	●	●	●
停电应急冲水	●	●	●
智能节电	●	●	●
材料抗菌	●	●	●

PS13-L12

材质: 304不锈钢

定做范围 W:900-1200mm H:≤2200mm L:1300-1800mm

技术参数
玻璃厚度: 8/10mm
主推颜色: 玫瑰金
门 方 向: 分左、右移门



PS13-P02

材质: 304不锈钢

定做范围 W:1300-1800mm H:≤2200mm

技术参数
玻璃厚度: 8/10mm
主推颜色: 玫瑰金
门 方 向: 分左、右移门



PS12-L22

材质: 304不锈钢

定做范围 W:900-1200mm H:≤2200mm L:1000-2000mm

技术参数
玻璃厚度: 10mm
可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑
门 方 向: 分左、右移门



PS12-P12

材质: 304不锈钢

定做范围 W:1000-2000mm H:≤2200mm

技术参数
玻璃厚度: 10mm
可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑
门 方 向: 分左、右移门



浴室空间

PS11-L21

材质: 304不锈钢

定做范围 W:900-1200mm H:≤2200mm L:1300-2000mm

技术参数

玻璃厚度: 10mm

主推颜色: 雅黑

门方向: 分左、右移门



PS11-P11

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:1300-2000mm H:≤2200mm

技术参数

玻璃厚度: 10mm

主推颜色: 雅黑

门方向: 分左、右移门



PS10-L21

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:900-1200mm H:≤2200mm L:900-1400mm

技术参数

玻璃厚度: 8/10mm

主推颜色: 雅灰

门方向: 分左、右平开门



PS10-P21

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:1200-1800mm H:≤2200mm

技术参数

玻璃厚度: 8/10mm

主推颜色: 雅灰

门方向: 分左、右平开门



PS10-Z21

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:900-1200mm H:≤2200mm L:900-1200mm

技术参数

玻璃厚度: 8/10mm

主推颜色: 雅灰

门方向: 分左、右平开门



PS09-L12

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:900-1500mm H:≤2200mm L:1200-1800mm

技术参数

玻璃厚度: 8/10mm

可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑

门方向: 分左、右移门



PS09-P02

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:1300-1800mm H:≤2200mm

技术参数

玻璃厚度: 8/10mm

可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑

门方向: 分左、右移门



PS08-L21

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:900-1200mm H:≤2200mm L:1100-1800mm

技术参数

玻璃厚度: 8/10mm

可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑

门方向: 分左、右平开门



PS08-P01

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:600-800mm H:≤2200mm

技术参数

玻璃厚度: 8/10mm

可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑

门方向: 分左、右开门



PS08-P21

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:1100-1800mm H:≤2200mm

技术参数

玻璃厚度: 8/10mm

可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑

门方向: 分左、右平开门



PS08-Z21

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:900-1200mm H:≤2200mm L:900-1200mm

技术参数

玻璃厚度: 8/10mm

可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑

门方向: 分左、右平开门



PS07-L21

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:900-1200mm H:≤2200mm L:1200-1800mm

技术参数

玻璃厚度: 8mm

可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑

门方向: 分左、右移门



PS07-S22

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:900-1200mm H:≤2200mm L:900-1200mm

技术参数

玻璃厚度: 8mm

可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑

门方向: 分左、右移门



PS06-L12

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:900-1200mm H:≤2200mm L:1300-1500mm

技术参数

玻璃厚度: 8mm

可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑

门方向: 分左、右移门



PS06-P02

材质: SUS304不锈钢

定做范围 W:1300-1500mm H:≤2200mm

技术参数

玻璃厚度: 8mm

可做颜色: 镜光/钛金/玫瑰金/钛黑/雅黑

门方向: 分左、右移门






YGPJC20091

仲夏之梦

技术参数	
主 柜:	990x495x500mm
LED 镜:	700x45mm
一 体 盆:	1000x500x140mm
侧 柜:	300x300x1200mm
颜 色:	深蓝色



YGPJ28081

美妆柜

技术参数	
主 柜:	800x490x545mm
LED镜柜:	550x150x820mm
台 上 盆:	535x375x135mm
颜 色:	皮粉 深灰



YGPJT28011 主柜: 780x450x705mm

技术参数	
台 面:	800x460x18mm
LED 镜:	480x55x730mm
台上盆:	600x340x110mm
颜 色:	蓝紫色



YGPJT28012 主柜: 780x450x705mm

技术参数	
台 面:	800x460x18mm
镜 柜:	480x150x730mm
台上盆:	600x340x110mm
颜 色:	浅蓝色



YGPJT26011 主柜: 580x450x705mm

技术参数	
台 面:	600x460x18mm
LED 镜:	480x55x730mm
台上盆:	360x360x130mm
颜 色:	亮光白



YGPJ26051 主柜: 592x458x482mm

技术参数	
镜 柜:	550x128x760mm
一体盆:	615x468x180mm
颜 色:	亮光白



浴室空间

YGPJ29031 主柜: 880x455x820mm

技术参数	
镜 柜:	900x150x750mm
一体盆:	910x465x180mm
颜 色:	黑色+水泥灰



YGPJ28041 主柜: 774x454x480mm

技术参数	
镜 柜:	700x150x735mm
一体盆:	812x470x180mm
颜 色:	黑色



YGPJ28061 主柜: 780x450x825mm

技术参数	
镜 柜:	750x140x800mm
一体盆:	812x470x180mm
颜 色:	胡桃木



YGPJ29021 主柜: 890x453x815mm

技术参数	
镜 柜:	900x157x800mm
一体盆:	910x465x180mm
颜 色:	浅蓝色



PF1181 材质: SUS304不锈钢/PVD

技术参数	
类 型:	单柄双控面盆龙头



PF1661 材质: SUS304不锈钢/PVD

技术参数	
类 型:	单柄双控面盆龙头



PF1011 材质: SUS304不锈钢

技术参数	
类 型:	单柄双控面盆龙头



PF1191 材质: SUS304不锈钢

技术参数	
类 型:	单柄双控面盆龙头



PF1151 材质: SUS304不锈钢/PVD

技术参数	
类 型:	单柄双控面盆龙头
产品颜色:	不锈钢/玫瑰金R/黄金Y/典雅灰G



PF1152 材质: SUS304不锈钢/PVD

技术参数	
类 型:	单柄双控高身面盆龙头
产品颜色:	不锈钢/玫瑰金R/黄金Y/典雅灰G



PF1097 材质: SUS304不锈钢

技术参数	
类 型:	单柄双控抽拉面盆龙头



PF1031 材质: SUS304不锈钢

技术参数	
类 型:	单柄双控面盆龙头



PF1101 材质: SUS304不锈钢

技术参数	
类 型:	单柄双控面盆龙头



PF1111 材质: SUS304不锈钢

技术参数	
类 型:	单柄双控面盆龙头



103611 材质: SUS304不锈钢/PVD

技术参数	
类 型:	单柄双控面盆龙头



103613 材质: SUS304不锈钢

技术参数	
类 型:	单柄双控高身面盆龙头



PF1121 材质: SUS304不锈钢

技术参数	
类 型:	单柄双控面盆龙头



浴室空间

PF3012

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控双功能淋浴器



PF3032

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控双功能淋浴器



PSG3651-A0

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控双功能淋浴器



PF2162

材质: SUS304不锈钢/PVD

技术参数

类 型: 单柄双控三功能淋浴器

产品颜色: 不锈钢玫瑰金R/黄金Y/典雅灰G



PF2532

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控三功能淋浴器



PF2012

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控三功能淋浴器



PF2032

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控三功能淋浴器



PSGHWF15-C0

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控三功能恒温淋浴器



PF2152

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控三功能淋浴器



PF2362

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控三功能淋浴器



PF2122

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控三功能淋浴器



PF2312

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控三功能淋浴器



PF2332

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控三功能淋浴器



PF2154A

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控双功能淋浴器



SAC07

材质: ABS塑料

技术参数

类型: 手持花洒



SAC08

材质: ABS塑料

技术参数

类型: 手持花洒



SAC09

材质: ABS塑料

技术参数

类型: 手持花洒



LN08

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类型: 升降杆部件



**普乐美三水道厨房龙头**

集厨用水、纯净水、冷热水等于一体

**双层隔渣**

双层隔渣下水器，有效隔离各类垃圾，预防下水堵塞。

**普乐美反渗透净水机**

多重过滤，排除水中有害物质，净化水质，饮用水更加安全放心。

**台控自动去水系统**

通过操作，即可实现过滤、去水、存水的功能，且能防止溢水并快速去水有效防止水塞和管道的堵塞。

**普乐美食物垃圾处理器**

可直接连接普乐美下水系统，快速处理厨余垃圾，健康节能，经由水槽安全下水系统，不堵塞无漏水。

厨房健康用水料理中心

厨房是家居生活的中心，而水槽，承担着烹饪的准备和清洁工作，普乐美多功能不锈钢水槽和厨房龙头的完美结合，让一切变得轻松和专业，让您享受高品质的厨房生活！

品质升级 使生活更舒适

为用户研发更高品质、更具设计感与个性、功能更便捷的产品，使家居生活更舒适，是我们一直努力的方向。

100%用水安全

优质304不锈钢，是普乐美始终坚持选用的健康材质，不含铅，具有极强的防污渍、耐腐蚀性，不会出现碎裂、剥落或断裂的情况。使用过程中水质不会因龙头而产生二次污染，用水安全更放心！

节省50%清洁时间

不锈钢的柔丝表面处理技术，物理脱磁，减少了产品制造过程中对环境产生的污染；同时降低了油污的附着力，用后只需轻轻一抹，有效节省洗涤时间。

厨房空间

KB196

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 860 x 500 x 220mm 开孔尺寸: 836 x 476mm R10

技术参数	
柜体尺寸:	1000mm
安装方式:	台上



C4下水器 C4下水器 方形台控

KB186

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 760 x 500 x 235mm 开孔尺寸: 740 x 482mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上




A9下水器 JF25套件

KB186-T

材质: SUS304不锈钢+碳纤维表面处理
产品尺寸: 760 x 500 x 235mm 开孔尺寸: 740 x 482mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



A9下水器 JF25套件

LSP45

果蔬净化机
产品尺寸: 340 x 254 x 190mm

技术参数	
电 压:	24 V
电 流:	2 A
额定功率:	48W



KB141

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 380 x 440 x 200mm
台上开孔: 367 x 427mm R25 台下开孔: 344 x 404mm R12

技术参数	
柜体尺寸:	600mm
安装方式:	台上/台下



A3下水器

KB142

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 440 x 440 x 200mm
台上开孔: 427 x 427mm R25 台下开孔: 404 x 404mm R12

技术参数	
柜体尺寸:	600mm
安装方式:	台上/台下



A3下水器

KB143

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 490 x 440 x 200mm
台上开孔: 477 x 427mm R25 台下开孔: 454 x 404mm R12

技术参数	
柜体尺寸:	600mm
安装方式:	台上/台下



A3下水器

KB145

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 640 x 440 x 200mm
台上开孔: 627 x 427mm R25 台下开孔: 504 x 404mm R12

技术参数	
柜体尺寸:	600mm
安装方式:	台上/台下




A3下水器

KB153

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 760 x 510 x 200mm 开孔尺寸: 735 x 485mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	800mm
安装方式:	台上




C7方下水器 方形台控 LSP17沥水盆 400Z枫木菜板

KB154

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 560 x 510 x 200mm 开孔尺寸: 535 x 485mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	600mm
安装方式:	台上



C7方下水器 方形台控 LSP17沥水盆 400Z枫木菜板

KB171

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 760 x 500 x 220mm 开孔尺寸: 746 x 486mm R20

技术参数	
柜体尺寸:	800mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控 PD18电液器 折叠沥水架 370Z木菜板

KB172

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 860 x 500 x 220mm 开孔尺寸: 846 x 486mm R20

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C4下水器 C4下水器 方形台控 PD18电液器 折叠沥水架 500木菜板

KB175

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 680 x 450 x 220mm 开孔尺寸: 660 x 426mm R10

技术参数	
柜体尺寸:	800mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控 350I线篮 350V木菜板

KB176

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 760 x 470 x 220mm 开孔尺寸: 740 x 446mm R10

技术参数	
柜体尺寸:	800mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控 360I线篮 360木菜板

KB176-YN

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 760 x 470 x 220mm 开孔尺寸: 740 x 446mm R10

技术参数	
柜体尺寸:	800mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控

KB176-GN

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 760 x 470 x 220mm 开孔尺寸: 740 x 446mm R10

技术参数	
柜体尺寸:	800mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控

KB177

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 780 x 450 x 220mm 开孔尺寸: 760 x 426mm R10

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C4下水器 C4下水器 方形台控 350I线篮 350V木菜板

KB178

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 860 x 470 x 220mm 开孔尺寸: 840 x 446mm R10

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C4下水器 C4下水器 方形台控 360I线篮 360木菜板

KB195

材质: SUS304不锈钢
产品尺寸: 860 x 500 x 220mm 开孔尺寸: 830 x 470mm R15

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C4下水器 C4下水器 方形台控 PD18电液器 400II木菜板

厨房空间

CM904D

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 1020 x 500 x 235mm 开孔尺寸: 996 x 476mm R20

技术参数	
柜体尺寸:	1100mm
安装方式:	台上



C3下水器 C4下水器 A1下水器 垃圾桶 I PD19皂液器



350沥水篮 滑动枫木菜板 280X线篮 刀具套装 圆形台控 LSB01沥水板

CM908


材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 815 x 480 x 200mm 开孔尺寸: 791 x 456mm R15

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C3下水器 C4下水器 方形台控 LSP19沥水篮 400Z枫木菜板



350X线篮 PD19皂液器

CM912D

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 860 x 470 x 220mm 开孔尺寸: 836 x 446mm R20

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C3下水器 C4下水器 方形台控 350X线篮



PD18皂液器 400Z枫木菜板

CM915

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 920 x 500 x 235mm 开孔尺寸: 896 x 476mm R20

技术参数	
柜体尺寸:	1000mm
安装方式:	台上



C3下水器 C4下水器 A1下水器 280X线篮 垃圾桶 I



PD19皂液器 滑动木菜板 圆形台控 刀具

NR805D

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 720 x 500 x 210mm 开孔尺寸: 696 x 476mm R20

技术参数	
柜体尺寸:	800mm
安装方式:	台上



C3下水器 方形台控 316小滑盆 刀具套装 PD19皂液器



375Z木菜板

NR815-A

材质: 石英石

产品尺寸: 790 x 500 x 215mm 开孔尺寸: 756 x 486mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控 PD18皂液器

NR815-C

材质: 石英石

产品尺寸: 790 x 500 x 215mm 开孔尺寸: 756 x 486mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控 PD18皂液器

NR816-C

材质: 石英石

产品尺寸: 860 x 500 x 240mm 开孔尺寸: 845 x 486mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	1000mm
安装方式:	台上



C4下水器 C4下水器 圆形台控

NR817-A

材质: 石英石

产品尺寸: 570 x 510 x 216.5mm 开孔尺寸: 550 x 490mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	700mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控 PD18皂液器

NR817-C

材质: 石英石

产品尺寸: 570 x 510 x 216.5mm 开孔尺寸: 550 x 490mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	700mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控 PD18皂液器

NR818-A

材质: 石英石

产品尺寸: 790 x 510 x 216.5mm 开孔尺寸: 770 x 490mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控 PD18皂液器

NR818-C

材质: 石英石

产品尺寸: 790 x 510 x 216.5mm 开孔尺寸: 770 x 490mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控 PD18皂液器

NR819-A

材质: 石英石

产品尺寸: 860 x 500 x 224mm 开孔尺寸: 840 x 480mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	1000mm
安装方式:	台上



C4下水器 C4下水器 方形台控 PD18皂液器

NR819-C

材质: 石英石

产品尺寸: 860 x 500 x 224mm 开孔尺寸: 840 x 480mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	1000mm
安装方式:	台上



C4下水器 C4下水器 方形台控 PD18皂液器

NR820-C

材质: 石英石

产品尺寸: 685 x 485 x 215mm 开孔尺寸: 665 x 465mm R0

技术参数	
柜体尺寸:	800mm
安装方式:	台上



C4下水器 方形台控 PD18皂液器

NR823-C

材质: 石英石

产品尺寸: 725 x 470 x 215mm 开孔尺寸: 705 x 450mm R0 (台上)
开孔尺寸: 680 x 402mm R12 (台下)

技术参数	
柜体尺寸:	900mm
安装方式:	台上



C6D下水器

厨房空间

FK503D

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 820 x 450 x 210mm 开孔尺寸: 796 x 426mm R20

技术参数

柜体尺寸: 900mm

安装方式: 台上



370Z木菜板

FK505

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 880 x 480 x 215mm 开孔尺寸: 856 x 456mm R20

技术参数

柜体尺寸: 1000mm

安装方式: 台上



PD19电液器 390Y木菜板

FK507A

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 880 x 490 x 215mm 开孔尺寸: 856 x 466mm R20

技术参数

柜体尺寸: 1000mm

安装方式: 台上



PD19电液器 415X木菜板

DS311A


材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 850 x 510 x 200mm 开孔尺寸: 826 x 486mm R50

技术参数

柜体尺寸: 900mm

安装方式: 台上



360沥水篮 PD19电液器 360X木菜板

DS312A

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 825 x 450 x 210mm 开孔尺寸: 801 x 426mm R20

技术参数

柜体尺寸: 900mm

安装方式: 台上



PD19电液器 375Y木菜板

DS314B

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 680 x 490 x 210mm 开孔尺寸: 656 x 466mm R20

技术参数

柜体尺寸: 800mm

安装方式: 台上



316小滑盆 PD19电液器 480木菜板

DS316A


材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 790 x 480 x 210mm 开孔尺寸: 766 x 456mm R20

技术参数

柜体尺寸: 900mm

安装方式: 台上



316小滑盆 PD19电液器 480木菜板

DS318

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 860 x 480 x 200mm 开孔尺寸: 844 x 464mm R20

技术参数

柜体尺寸: 900mm

安装方式: 台上



239线篮 480木菜板

DS319

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 680 x 470 x 220mm 开孔尺寸: 660 x 450mm R20

技术参数

柜体尺寸: 800mm

安装方式: 台上



C4下水器 圆形台控 PD19电液器 210木菜板 258线篮

DS323

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 620 x 450 x 210mm 开孔尺寸: 696 x 426mm R15

技术参数

柜体尺寸: 700mm

安装方式: 台上



C3下水器 圆形台控 805小滑盆 PD19电液器

JS203

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: $\phi 450 \times 180$ mm 开孔尺寸: $\phi 420$ mm

技术参数

柜体尺寸: 500mm

安装方式: 台上



C6D下水器

JS203-YN

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: $\phi 450 \times 180$ mm 开孔尺寸: $\phi 420$ mm

技术参数

柜体尺寸: 500mm

安装方式: 台上



A1下水器-Y

JS204

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 760 x 430 x 200mm 开孔尺寸: 736 x 406mm R20

技术参数

柜体尺寸: 800mm

安装方式: 台上



C6D下水器 C6D下水器 350沥水篮 PD19电液器

JS205

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 620 x 460 x 205mm 开孔尺寸: 600 x 440mm R10

技术参数

柜体尺寸: 800mm

安装方式: 台上



C5D下水器

JS207

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 820 x 430 x 210mm 开孔尺寸: 796 x 406mm R20

技术参数

柜体尺寸: 900mm

安装方式: 台上



C6D下水器 C6D下水器 340沥水篮 PD19电液器

JS208

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 500 x 430 x 200mm 开孔尺寸: 476 x 406mm R20

技术参数

柜体尺寸: 600mm

安装方式: 台上



C6D下水器 PD19电液器

JS210

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 830 x 480 x 200mm

开孔尺寸: 806 x 456mm R20

技术参数

柜体尺寸: 900mm

安装方式: 台上



JS215D

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 820 x 450 x 200mm

开孔尺寸: 796 x 426mm R20

技术参数

柜体尺寸: 900mm

安装方式: 台上



JS224

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 420 x 370 x 180mm

开孔尺寸: 385 x 335mm R83

技术参数

柜体尺寸: 500mm

安装方式: 台下



JS225

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: Ø390 x 180mm

开孔尺寸: Ø365mm

技术参数

柜体尺寸: 500mm

安装方式: 台下



RE102

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 780 x 450 x 210mm

开孔尺寸: 760 x 430mm R15

技术参数

柜体尺寸: 900mm

安装方式: 台上



RE104

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 820 x 450 x 210mm

开孔尺寸: 796 x 426mm R20

技术参数

柜体尺寸: 900mm

安装方式: 台上



RE107

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 680 x 470 x 220mm

开孔尺寸: 660 x 450mm R20

技术参数

柜体尺寸: 800mm

安装方式: 台上



HG1001

材质: SUS304不锈钢

产品尺寸: 555 x 455 x 220mm

开孔尺寸: 530 x 430mm R50

技术参数

柜体尺寸: 600mm

安装方式: 台上



PF7140

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 三水道厨房龙头



70116B

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 三水道厨房龙头



PF7104

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 三水道厨房龙头



PF7505C

材质: SUS304不锈钢+硅胶

技术参数

类 型: 单柄双控厨房龙头

可选颜色: 红 / 黑



PF7508

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控抽拉厨房龙头



PF7201

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控抽拉厨房龙头



PF7203A

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控抽拉厨房龙头



PF7205

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控抽拉厨房龙头



PF7207

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控抽拉厨房龙头



PF7208

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控抽拉厨房龙头



PF7223

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控抽拉厨房龙头



PF7101

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控厨房龙头



70109D

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控厨房龙头



70118M

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控厨房龙头



PF7106

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控折叠厨房龙头



PF7107M

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控厨房龙头

可选颜色: 不锈钢 / 黄金Y / 典雅灰G



70111M

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控厨房龙头

可选颜色: 不锈钢 / 黄金Y / 典雅灰G



PF7110M

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控厨房龙头



PF7150

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄双控厨房龙头



PJ12

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄单控净水龙头
可选颜色: 典雅灰Q/蓝L/红H/黄金Y/不锈钢玫瑰金R

PJ01

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄单控净水龙头

PJ08

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单柄单控净水龙头

PGX-201

管线机

技术参数

功 率: 2000W, 220V~; 50Hz

PGX-202

管线机

技术参数

功 率: 2200W, 220V~; 50Hz

PR-462

反渗透净水机

技术参数

净水流量: 0.19L/min 龙头出水流量: ≥1L/min
适用水压: 0.1-0.4MPa
4级过滤: PP棉+高温烧结活性炭+75GRO膜+纤维磁棒
外形尺寸: 470*155*420mm
颜 色: 白色

PR-469

反渗透净水机

技术参数

净水流量: 1.0L/min
适用水压: 0.1-0.4MPa
4级过滤: PP棉+高温烧结活性炭+400GRO膜+后置活性炭
外形尺寸: 410*170*420mm
颜 色: 银色

PR-472

反渗透净水机

技术参数

净水流量: 1.5L/min
适用水压: 0.1-0.4MPa
4级过滤: PP棉+高温烧结活性炭+600GRO膜+后置活性炭
外形尺寸: 410*170*420mm
颜 色: 香槟金

PQZ-01

前置过滤器

技术参数

净水流量: 4T/H超大流量
适用水压: 0.1-0.4MPa
常温水; 温热水; 250ml定量开水, 手动开水, 童锁;
水电分离;
石英集热管, 无热胆技术, 杜绝千滚水;
食品级水路, 健康有保障;
智能触摸操作, 智意控制; 触摸模式和滑屏模式两种控制模式随时切换
三层防干烧技术, 安全可靠;
秒沸技术, 25℃环境下。初次出水约12秒, 第二次出水约3秒;
沸腾可视窗, 滴滴真沸腾;
出水温度实时显示。

PQZ-02

前置过滤器

技术参数

净水流量: 3T/H超大流量
适用水压: 0.1-0.4MPa
常温水; 250ml定量开水, 手动开水; 童锁;
TDS检测;
水电分离;
石英集热管, 无热胆技术, 杜绝千滚水;
食品级水路, 健康有保障;
智能触摸操作, 轻松方便;
四层防干烧技术, 安全可靠;
秒沸技术, 25℃环境下。初次出水约5秒了;
蒸汽回收技术, 更节能;
放水时间倒计时提示;
水质TDS检测显示, 出水温度实时显示。

P1612

食物垃圾处理器

技术参数

功 率: 370W (1/2HP)
转 速: 2600RPM
研磨腔容积: 1170ml 132*132*364mm

P1613

食物垃圾处理器

技术参数

功 率: 370W (1/2HP)
转 速: 2600RPM
研磨腔容积: 1310ml 201*201*378mm

P1613R

食物垃圾处理器

技术参数

功 率: 370W (1/2HP)
转 速: 2600RPM
研磨腔容积: 1310ml 201*201*378mm

P1614

食物垃圾处理器

技术参数

功 率: 550W (3/4HP)
转 速: 2700RPM
研磨腔容积: 1400ml 221*221*414mm

P1614R

食物垃圾处理器

技术参数

功 率: 550W (3/4HP)
转 速: 2700RPM
研磨腔容积: 1400ml 221*221*414mm

P12-A

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 餐具架

P12-C

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 五位挂钩

P12-D

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 锅盖架

P12-E

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 双层架

P12-F

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 调味/餐纸架

P12-G

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 餐具菜板架

P12-H

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 单层六钩架

P12-O

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 调味瓶罐架

P12-L

材质: SUS304不锈钢

技术参数

类 型: 挂件杆组件
尺 寸: 1100mm

普乐美电动晾衣机


PL101 主机: 950x310x79mm 杆长: 2000mm

技术参数	
直杆数量:	4根直杆
产品特点:	12寸LED平板照明、升降
颜色:	水晶银



PL102 主机: 1250x310x79mm 杆长: 2400mm

技术参数	
直杆数量:	4根直杆
产品特点:	21寸LED平板照明、升降
颜色:	玫瑰金



PL103S 主机: 1250x310x79mm 杆长: 1500-2400mm

技术参数	
直杆数量:	4根伸缩杆
产品特点:	21寸LED平板照明、升降
颜色:	香槟金



PL201 主机: 1000x300x85mm 杆长: 2000mm

技术参数	
直杆数量:	4根直杆
产品特点:	筒灯照明、升降、风干、消毒
颜色:	宝马魅灰



PL203S 主机: 1550x310x79mm 杆长: 2400-3300mm

技术参数	
直杆数量:	2根直杆, 2根伸缩杆
产品特点:	32寸超大LED平板照明、升降、风干、负离子、消毒
颜色:	返歌红



五金配件

PC09A 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 双功能水嘴



PC01 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 洗衣机水嘴



JF03C 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 单柄单控洗衣机水嘴



PC10 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 拖把池水嘴



PC12 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 单柄单控洗涤水嘴



PC13 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 单柄单控洗衣机水嘴



PC27 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 单柄单控洗衣机水嘴



PC28 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 单柄单控洗涤水嘴



PC16 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 单冷龙头



AC39 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 翻盖下水器(带溢水)



AC40 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 弹跳下水器(带溢水)



AC41 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 翻盖下水器(带溢水)



AC42 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 弹跳下水器



ACX01 材质: PP5

技术参数
类型: 防臭面盆下水管



ACX02 PP5

技术参数
类型: 普通面盆下水管



三通管 材质: ABS工程塑料

技术参数
类型: 地漏三通弯管套件



二通管 材质: ABS工程塑料

技术参数
类型: 地漏二通弯管套件



AC20 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 连接软管
尺寸: 700mm



AC21 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 连接软管
尺寸: 300mm



AC24 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 连接软管
尺寸: 600mm



P02-I 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 单杆毛巾杆
颜色: R玫瑰金/Y黄金/G典雅灰



P02-K 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 双杆毛巾杆
颜色: R玫瑰金/Y黄金/G典雅灰



P02-G 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 马桶杯架



P02-L 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 浴巾架
颜色: R玫瑰金/Y黄金/G典雅灰



P02-M 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 单衣钩




P02-O 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 纸巾架



P02-O-R 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 纸巾架
颜色: R玫瑰金/Y黄金/G典雅灰



P02-Q 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 双衣钩



P02-S 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 毛巾钩



P05-G 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 马桶杯架



P05-H 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 活动浴巾架



P05-I 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 单杆毛巾杆



P05-J 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 单层角篮



P05-L 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 浴巾架



P05-O 材质: SUS304不锈钢

技术参数
类型: 纸巾架



P08-A 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 防水纸巾盒



P08-B 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 防水纸巾盒(带烟灰缸)



P11-A 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 心型角篮



P11-B 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 双层角篮



P11-C 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 双层方形篮



P11-F 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 单层方形篮



P11-M 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 多功能毛巾杆



P11-N 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 单衣钩



P11-O 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 双衣钩



P11-P 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 排钩 (3钩)



P11-Q 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 排钩 (6钩)



P11-R 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 浴缸扶手



P11-V 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 单层方形篮



P11-T 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 双层方形篮



P11-U 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 双层转角板篮



P11-W 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 单层转角板篮



P13-H 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 活动浴巾架



P13-S 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 毛巾环



P15-G 材质: ABS工程塑料
技术参数
类型: 马桶杯架



P15-L 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 浴巾架



P15-M 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 单衣钩



P15-O 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 纸巾架



P15-S 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 毛巾架



P15-I 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 单杆毛巾架



P15-K 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 双杆毛巾架



P18-G 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 马桶杯架



P18-I 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 单杆毛巾架



P18-L 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 浴巾架



P18-O 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 防水纸巾盒



P18-Q 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 排钩 (5钩)



P18-U 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 双层转角板篮



P18-W 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 单层转角板篮



P19-O 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 多功能置物架



GDL07 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 100*100mm



GDL08 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 100*100mm



GDL09 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 100*100mm



GDL10 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 100*100mm



GDL12 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 100*100mm



GDL13 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 100*100mm



GDL16 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 100*100mm



GDL17 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 100*100mm



GDL18 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 100*100mm




GDL19 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 100*100mm



GDL26 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 145*90mm



GDL27 材质: SUS304不锈钢
技术参数
尺寸: 300*100mm



JF01 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 角阀 (红蓝对装)



JF20 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 角阀 (红蓝对装)



JF21 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 角阀 (红蓝对装)



JF25 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 角阀 (蓝色单个)



JF26C/D 材质: SUS304不锈钢
技术参数
类型: 角阀 (红/蓝单个装)



ORIGINAL



珠海普乐美厨卫有限公司PRIMY CORPORATION LIMITED

地址：中国珠海跃进路88号

No.88, Yuejin Road, Pingsha, Zhuhai, P.C.China

官方网址：<http://www.primyonline.com>

电话：+86-756-7722222 传真：+86-756-7721111

邮编：519055 邮箱：master@primyonline.com



普乐美服务号